

OmniTIK 5 PoE ac



Kode : RBOmniTikPG-5HacD


Kategori : OmniTik & mANTBox

Harga : Rp 1.600.000,00
Rp 1.941.000,00

OmniTik-AC-PoE merupakan solusi Access Point outdoor tahan cuaca dengan antenna dual polarisasi, kombinasi yang sesuai sebagai access point dan SXT sebagai CPE. Memiliki 5 buah port ethernet, support PoE-In (port 1) dan PoE-Out (Port 2-5) dan embedded radio protokol A+N+AC (5 GHz MIMO), dan support teknologi Nv2 TDMA.

OmniTik-AC-PoE ini support dengan fungsi PoE-In (Port 1) dan PoE-Out (Port 2-5).

Standart PoE yang disupport adalah 802.3at/af dan juga PoE-Passive, PoE-Out menggunakan Voltase yang sama atau menyesuaikan dengan PoE-In yang digunakan.





Spesifikasi RBOmniTikPG-5HacD

Product Code	RBOmniTikPG-5HacD
Architecture	MIPS-BE
CPU	QCA9557 720 MHz
Current Monitor	No
Main Storage/NAND	16MB
RAM	128MB
SFP Ports	0
LAN Ports	5
Gigabit	Yes
Switch Chip	1
MiniPCI	0
Integrated Wireless	Yes
Wireless Standarts	802.11 a/n/ac
Wireless Tx Power	30dBm
Integrated Antenna	Yes
Antenna Gain	7.5dBi Dual Pol
MiniPCle	0
SIM Card Slots	No
USB	1
Power on USB	Yes
Memory Cards	No
Power Jack	No

802.3af Support	Yes
POE Input	12-57V
POE Output	Yes, Port 2-5
Serial Port	No
Voltage Monitor	No
Temperature Sensor	No
Dimensions	416 x 129 x 58 mm
Operating System	RouterOS
Temperature Range	-30C .. +70C
RouterOS License	Level4

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/615/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com