CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK TL-SX1008 OMADA 8-Port 10G Desktop/Rackmount Unmanaged Switch



Kode : TL-SX1008
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Switch Unmanaged
Harga : Rp 5.648.000,00

TP-LINK TL-SX1008 OMADA merupakan unmanaged switch desktop/rackmount yang dilengkapi 8 port 10Gbps RJ45 dengan Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX. Menyediakan kapasitas switching hingga 160 Gbps.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- **Delapan Port 10 Gbps** . 8 port 10-Gigabit membuka performa tertinggi dari bandwidth dan perangkat 10G/Multi-Gig Anda, dan menyediakan kapasitas switching hingga 160 Gbps.
- **Koneksi Secepat Kilat** . Menyediakan koneksi secepat kilat ke NAS 10G, Server, Adaptor/NIC PCIe 10G, komputer gaming, AP WiFi 6 2.5G/5G/10G, video 8K, dan banyak lagi.
- **Ideal untuk Berbagai Skenario** . Dirancang untuk koneksi super cepat di kantor bisnis dan rumahan, stasiun kerja, pesta LAN, dan hiburan rumah.
- **Koneksi 5 Kecepatan Optimal** . Negosiasi otomatis untuk koneksi 5 kecepatan (100Mbps/1G/2.5G/5G/10G) memberikan kinerja optimal.
- **Rentang Suhu Operasi yang Luas** . Casing logam yang tahan lama dan desain pembuangan panas menjamin rentang suhu operasi yang luas (0–50 ?).
- **Pasang dan Langsung Gunakan** . Memungkinkan pemasangan yang mudah tanpa memerlukan teknisi.

www.citraweb.com

CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

BACK VIEW



www.citraweb.com

Spesifikasi

Model	TL-SX1008
HARDWARE FEATURES	
Interface	8× 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Fan	1 (Intelligent fan speed adjustment)
Power Supply	100–240 VAC, 50/60 Hz, 0.8A
LED	• System Power: 1 • Link/Act Indicators: 8, 1 indicator per port built into each RJ-45 port
Dimensions (W x D x H)	11.6×7.1×1.7 in (294×180×44 mm)
Max. Power Consumption	31.2 W
Packet Buffer Memory	2 Mb
Jumbo Frame	10 KB
Switching Capacity	160 Gbps
Packet Forwarding Rate	119.0 Mpps
MAC Address Table	32 K
Advanced Features	• 802.3X Flow Control • 802.1p/DSCP QoS
OTHERS	

Certification	CE, FCC
Package Content	• 8-Port 10G Multi-Gigabit Desktop/Rackmount Switch TL-SX1008 • Power Cord • Installation Guide • Rackmount Kit • Rubber Feet
Environment	• Operating Temperature: 0–50 C (32–122 F) • Storage Temperature: -40–70 C (-40–158 F) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1713/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com